

# FIROVET

Pasta Oral

FIROCOXIBE 1,0%

Anti-inflamatório não esteroide seletivo da COX-2 para cães

USO VETERINÁRIO

## FÓRMULA

Cada 100 g contém:


Firocoxibe.....1 g  
Excipientes q.s.p.....100 g

**FIROVET Pasta Oral** é uma pasta oral pronta para uso, que contém FIROCOXIBE (DCI: 08359), um fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE) que apresenta propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas. FIROCOXIBE inibe as prostaglandinas pró-inflamatórias desencadeadas pela síntese da cicloxigenase-2 (COX-2). Entretanto, não age sobre as prostaglandinas citoprotetoras derivadas da cicloxigenase-1 (COX-1), as quais conferem proteção ao trato gastrointestinal. Desta forma, é mais seguro que os AINEs preferenciais e não seletivos, preservando a integridade do trato gastrointestinal.

## INDICAÇÕES

**FIROVET Pasta Oral** é indicado como anti-inflamatório em caninos.

*A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.*



## DURAÇÃO DO TRATAMENTO

A duração do tratamento dependerá da resposta clínica observada e deverá ser estipulada pelo médico veterinário, podendo se estender por até 30 dias.

## ADVERTÊNCIAS

**FIROVET Pasta Oral**, quando utilizado na dose e período recomendados, não representa riscos à saúde dos animais, sendo considerado, portanto, um produto seguro para uso em cães.

## MODO DE USAR E DOSAGEM

**FIROVET Pasta Oral** deve ser administrado a cada 24 horas, por via oral (VO), na dose de 5 mg/kg de peso vivo. A seringa contém 35 g de pasta oral e cada unidade de referência corresponde a 2,5 g, conforme tabela e esquema abaixo.

Gire o anel presente no êmbolo da seringa até a marca desejada.

Para administrar o produto, deposite a pasta lateralmente no fundo da boca e logo em seguida, levante a cabeça do animal para garantir a ingestão adequada da pasta.

Peso Vivo	Quantidade diária de FIROVET Pasta Oral	Quantidade de Firocoxibe
5 kg	1 unidade (2,5 g) / dia	25 mg
10 kg	2 unidades (5,0 g) / dia	50 mg
15 kg	3 unidades (7,5 g) / dia	75 mg
20 kg	4 unidades (10,0 g) / dia	100 mg
25 kg	5 unidades (12,5 g) / dia	125 mg
30 kg	6 unidades (15,0 g) / dia	150 mg
35 kg	7 unidades (17,5 g) / dia	175 mg

## PRECAUÇÕES

**FIROVET Pasta Oral** não é recomendado para uso em humanos e deverá ser aplicado segundo as recomendações do fabricante, sem exceder a dose recomendada e a duração do tratamento. A administração do produto deve ser feita estritamente sob acompanhamento do médico veterinário nos seguintes casos: hepatopatias, nefropatias, cardiopatias, perturbações e hemorragias gastrointestinais ou seu uso em simultâneo

com corticosteróides, inibidores da ECA e outros AINEs.

Deve ser evitada a administração concomitante de medicamentos potencialmente nefrotóxicos. O produto não deve ser utilizado fora do prazo de validade. Não reutilizar embalagens vazias. Não guardar próximo a alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou domésticos. Lavar as mãos após o manuseio.

### **EFEITOS COLATERAIS**

Apesar do fármaco FIROCOXIBE apresentar uma margem de segurança maior em comparação aos outros AINEs, os animais que fazem uso do FIROCOXIBE podem apresentar lesões (erosões/ulcerações) da mucosa oral e da pele ao redor da boca. Geralmente, estas lesões são reversíveis sem tratamento. Nos casos de efeitos colaterais, como êmese, diarreia, sangue oculto nas fezes, anorexia, letargia ou perda de peso repentina, a administração do medicamento deve ser interrompida e deve ser consultado o médico veterinário. Nos estudos clínicos realizados com o produto **FIROVET Pasta Oral**, cães foram submetidos a 30 dias de tratamento e não foram observados quaisquer efeitos colaterais.

### **CONTRAINDICAÇÕES**

Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância ativa. Não administrar por via intramuscular (IM). Não administrar a animais com menos de 12 meses de idade ou com menos de 5 kg de peso corporal. Não administrar a cadelas prenhes ou lactantes. Não administrar a qualquer animal que se apresente desidratado, hipovolêmico ou hipotenso.

### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E ANTÍDOTOS**

A administração de outros AINEs concomitantemente não é recomendada, pois pode conduzir a efeitos tóxicos. A administração simultânea de medicamentos potencialmente nefrotóxicos deve ser evitada, devido ao risco aumentado de toxicidade renal. O tratamento concomitante com moléculas que tenham ação sobre o fluxo renal deve ser monitorado clinicamente. A co-administração de inibidores da ECA e AINEs podem aumentar o risco de lesão renal em doentes com insuficiência renal. Os AINEs devem ser evitados ou usados com cautela em animais que estejam recebendo glicocorticóides

concomitantemente, devido ao retardo do processo de cicatrização gástrica.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Conservar o produto em temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. A exposição a temperaturas extremas, como calor e frio excessivos, e ação da luz solar direta podem alterar a qualidade do produto. Após aberto, utilizar o produto por até 15 dias.

### **PERÍODO DE CARÊNCIA**

Este produto dispensa período de carência.

### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

### **APRESENTAÇÃO**

Aplicador oral tipo seringa de polietileno contendo 35 g.

### **Partida nº, Data de Fabricação e Vencimento**

Vide carimbo aplicado no cartucho e rótulo da seringa.

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o número 78/2020 em 08/06/2020.

### **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Dr. José Antonio Dell'Aqua Júnior  
Médico Veterinário  
CRMV/SP 11.220

### **PROPRIETÁRIO E FABRICANTE**

BOTUPHARMA INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE  
PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA  
R. Coronel Fonseca, 2.111  
Jardim Bom Pastor  
Botucatu/SP – CEP: 18.603-495  
CNPJ: 11.195.056/0001-65  
I.E.: 224.197.376.119  
Fone: (14) 3112-9900  
www.botupharma.com  
sacpet@botupharma.com.br  
INDÚSTRIA BRASILEIRA



MAIS INFORMAÇÕES DO PRODUTO



# Fechamento Gráfico

Nome: Bula Firovet DOG Pasta Oral

Material:

Dimensões: 184 X 90 mm

3 Dobras

Cor: CMYK

Amostra de Cor: Não solicitar

Responsável Compra: Jessica Isaac

Designer Gráfico: Marcos Pierri

Empresa:



PANTONE Blue C



C: 100  
M: 28  
Y: 6  
K: 1

PANTONE 297 C



C: 57  
M: 3  
Y: 4  
K: 0